

Les climatiseurs LG créent un climat intérieur parfait, aussi bien en été qu'en hiver.

Chauder et climatiser sans gaz.



DUAL Inverter



Google Assistant




LG

Solutions performantes pour une **excellente** qualité de l'air

LG sait que vous ne vous contenterez que de ce qu'il se fait de mieux lorsque vous achetez un climatiseur pour la maison ou vos bureaux. C'est pourquoi, nous travaillons continuellement au développement de solutions de climatisation innovantes, garantissant confort, sobriété énergétique et fiabilité exceptionnelle.

Notre technologie Inverter avancée permet un refroidissement et un chauffage optimaux, tout en réduisant notablement la consommation énergétique. Une technologie écoénergétique de pointe qui répond aux dernières normes européennes. L'idéal pour les consommateurs soucieux de réduire leur consommation d'énergie.

LG donne une nouvelle dimension à la sobriété énergétique avec des produits de classe A+++ utilisant la technologie novatrice Active Energy Control. Notre nouvel assortiment de climatiseurs crée un cadre de vie plus sain, plus agréable grâce à notre technologie brevetée d'assainissement de l'air. Les filtres puissants et efficaces retiennent les virus et allergènes véhiculés par l'air et éliminent même les mauvaises odeurs. Outre l'amélioration de la qualité de l'air, les climatiseurs LG sont aussi étonnamment silencieux.



Promesses marketing

- Extrême durabilité
- Garantie de 10 ans sur le compresseur
- Revêtement Gold Fin
- Fonction Active Energy Control
- Confort
- Basse consommation
- Différents filtres contre mauvaises odeurs, bactéries, allergènes et particules fines
- Chauffage et refroidissement rapides
- Fonction intelligente de commande à distance
- Commande vocale

Life's Good.



 Google Assistant

ARTCOOL Gallery Special DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



ARTCOOL Gallery Premium DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



ARTCOOL Mirror

DUAL Inverter

WI-FI R32 UVnano™



ARTCOOL Beige

DUAL Inverter

WI-FI R32 UVnano™



DUALCOOL Standard Plus

DUAL Inverter


WI-FI R32 Google Assistant



DUALCOOL Premium

DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



Avec purificateur d' air

DUAL Inverter

DUALCOOL ThinQ™ WI-FI R32
Google Assistant UVnano™



DUALCOOL Deluxe

DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



ARTCOOL

Gallery Special

DUAL Inverter



Google Assistant



Unité				9k	12k
Unité intérieure				A09GA1.NSE	A12GA1.NSE
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70
S.E.E.R.				7.2	6.9
SCOP.	Moyen / Plus chaud			4.3/4.9	4.3/4.9
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
	Chauffage	L/M/H	dBA	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Dimensions		mm		652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Poids net		kg		20	20
Unité extérieure				A09GA1.U1B	A12GA1.U1B
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	50	50
	Chauffage	Haut	dBA	53	53
Dimensions		mm		770x545x288	770x545x288

ARTCOOL

Gallery Premium

DUAL Inverter



Google Assistant



Unit				9k	12k
Unité intérieure				A09GA2.NSE	A12GA2.NSE
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70
S.E.E.R.				7.2	6.9
SCOP.	Moyen / Plus chaud			4.3 / 4.9	4.3 / 4.9
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
	Chauffage	L/M/H	dBA	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Dimensions		mm		652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Poids net		kg		20	20
Unité extérieure				A09GA2.U1B	A12GA2.U1B
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	50	50
	Chauffage	Haut	dBA	53	53
Dimensions		mm		770x545x288	770x545x288

ARTCOOL

Mirror

DUAL Inverter UVnano™



Google Assistant



Unité				9k	12k	18k	24k
Unité intérieure				AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 5.10	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0	6.9
SCOP.	Moyen / Plus chaud			4.0 / 4.9	4.0 / 4.9	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++	A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A+++	A+ / A+++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Dimensions		mm		837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Poids net		kg		9.9	9.9	12.8	13.5
Unité extérieure				AC09BK.UA3	AC12BK.UA3	AC18BK.UL2	AC24BK.U24
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48	53	54
	Chauffage	Haut	dBA	50	50	55	57
Dimensions		mm		717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330

ARTCOOL

Beige

DUAL Inverter UVnano™



Google Assistant



Unité				9k	12k	18k	24k
Unité intérieure				AB09BK.NSJ	AB12BK.NSJ	AB18BK.NSK	AB24BK.NSK
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 5.10	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0	6.9
SCOP.	Moyen / Plus chaud			4.0 / 4.9	4.0 / 4.9	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++	A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A+++	A+ / A+++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Dimensions		mm		837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Poids net		kg		9.9	9.9	12.8	13.5
Unité extérieure				AB09BK.UA3	AB12BK.UA3	AB18BK.UL2	AB24BK.U24
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48	53	54
	Chauffage	Haut	dBA	50	50	55	57
Dimensions		mm		717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330

DUALCOOL

Standard Plus

DUAL Inverter



Unité				9k	12k	18k	24k
Unité intérieure				PC09ST.NSJ	PC12ST.NSJ	PC18ST.NSK	PC24ST.NSK
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 5.10	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64
SEER.				7.0	6.6	7.0	6.9
SCOP.	Moyen / Plus chaud			4.0 / 4.9	4.0 / 4.9	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++	A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A+++	A+ / A+++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Dimensions		mm		837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
Poids net		kg		8.7	8.7	11.9	12.7
Unité extérieure				PC09STU3	PC12STU3	PC18STU2	PC24STU24
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48	53	54
	Chauffage	Haut	dBA	50	50	55	57
Dimensions		mm		717x495x230	717x495x230	770x545x288	870x650x330

DUALCOOL

Avec purificateur d' air
DUAL Inverter

DUALCOOL ThinQ™



Unité				9k	12k
Unité intérieure				AP09RK.NSJ	AP12RK.NSJ
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.00
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70
SEER.				6.6	6.2
SCOP.	Moyen / Plus chaud			4.0 / 5.0	4.0 / 5.0
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
	Chauffage	L/M/H	dBA	30 / 35 / 41	30 / 35 / 41
Dimensions		mm		857x348x189	857x348x189
Poids net		kg		9.4	9.4
Unité extérieure				AP09RKU3	AP12RKU3
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48
	Chauffage	Haut	dBA	50	50
Dimensions		mm		717x495x230	717x495x230

DUALCOOL

Premium

DUAL Inverter



Unité				9k	12k
Unité intérieure				H09S1P.NS1	H12S1P.NS1
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 4.00	0.89 / 3.50 / 4.35
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.65 / 3.20 / 5.50	0.65 / 4.00 / 6.00
SEER.				9.7	9.5
SCOP.	Moyen / Plus chaud			5.1	5.1
Étiquette énergétique	Climatisation			A+++	A+++
	Chauffage climat moyen			A+++	A+++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 40	19 / 27 / 35 / 40
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 40	27 / 35 / 40
Dimensions		mm		895x307x235	895x307x235
Poids net		kg		12.5	12.5
Unité extérieure				H09S1PU18	H12S1PU18
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	49	49
	Chauffage	Haut	dBA	51	51
Dimensions		mm		770x545x288	770x545x288

DUALCOOL

Deluxe

DUAL Inverter



Unité				9K	12K	18K	24K
Unité intérieure				H09S1D.NS1	H12S1D.NS1	H18S1D.NS1	H24S1D.NS1
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0.89/2.50/3.80	0.89/3.50/4.20	0.90/5.00/5.50	0.90/6.60/7.42
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.65/3.20/4.90	0.65/4.00/5.40	0.90/5.80/6.40	0.90/7.50/8.64
SEER.				8.7	8.5	7.0	6.9
SCOP.	Moyen / Plus chaud			4.6	4.6	4.3	4.3
Étiquette énergétique	Climatisation			A+++	A+++	A++	A++
	Chauffage climat moyen			A++	A++	A+	A+
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 40	19 / 27 / 37 / 40	29 / 34 / 42 / 47	29 / 34 / 42 / 47
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 40	27 / 35 / 40	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Dimensions		mm		895x307x235	895x307x235	895x307x235	895x307x235
Poids net		kg		11	11	12.5	12.5
Unité extérieure				H09S1DU12	H12S1DU12	H18S1DU18	H24S1DU24
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	49	49	53	54
	Chaussage	Haut	dBA	51	51	55	57
Dimensions		mm		717x495x230	717x495x230	770x545x288	870x650x330



Garantie de 10 ans sur le compresseur

Durabilité et fiabilité sont pour LG des priorités. Ainsi, nos compresseurs bénéficient-ils d'une garantie de 10 ans*. Vous disposez donc d'un climatiseur non seulement économique en énergie, mais aussi particulièrement fiable. De plus, la technologie Dual Inverter améliore encore la stabilité et assure un faible niveau sonore.

* La garantie de 10 ans s'applique uniquement au compresseur et au raccordement d'une unité extérieure à une unité intérieure.



kW Manager de LG ThinQ

Avec kW Manager, vous êtes proactif dans le domaine de l'énergie et fourni sous contrôle interne.

*L'Indien s'associe à un multi-appareil, sans que cette fonction ne soit prise en charge.

ThinQ



Envoyer des informations d'exploitation.



Période / Heure d'utilisation / Paramètre d'électricité cible

Contrôle de l'électricité Opération

Gérez facilement la consommation d'électricité
Économie d'énergie intelligente

Conventionnelle

LG DUALCOOL Premium & Delux



* UVnano est un nom commercial s'appliquant à l'ensemble des appareils électroménagers de LG Electronics. Il s'agit d'un composé des termes UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de mesure). Disponible uniquement sur les modèles DUALCOOL Deluxe, DUALCOOL avec purificateur d'air, ARTCOOL Mirror et ARTCOOL Beige.

LG ThinQ™

Commande (vocale) simple, gain de temps, accessible à tous

Avec l'application ThinQ de LG, vous pilotez votre climatiseur intégrant le WiFi. Où que vous soyez. Vous n'avez pas votre smartphone ou la télécommande sous la main ?

Les climatiseurs LG se commandent tout aussi facilement avec Google Assistant.



Aperçu des modèles muraux avantages

LG ARTCOOL			LG DUALCOOL				
	Gallery Premium	Gallery Special	Mirror/Beige	Standard Plus	Avec purificateur d' air	Premium	Deluxe
○ Seulement Single Split ● Seulement Multi Split ○ ● Compatible							
CORE TECH Confort	DUAL Inverter Compressor™	○	○	○	○	○	○
	Soft Air					○●	○●
	Dual Vane					○●	○●
	Faible bruit (19dB)	○●	○●	○●	○●	○●	○●
	Comfort Humidity Control	○●	○●			○●	○●
Économie d'énergie	Kw Manager					○	○
	Human Detecting Sensor					○●	
	Économie d'énergie					○●	○●
	Active Energy Control			○ Disponible ● '24 Jun.	○ Disponible ● '24 Jun.	○ Disponible	○●
Santé	Freeze Cleaning	○ Disponible ● '25 Apr.	○ Disponible ● '25 Apr.			○ Disponible ● '25 Apr.	○ Disponible ● '25 Apr.
	Plasmaster™ Ionizer ⁺⁺	○●	○●	○●	○●	○●	○●
	Allergy Filter			○●	○●	○●	○●
	UV nano™			○●		○●	
	Purification de l'air avec capteur PM1.0					○●	
Smart	Wi-Fi intégré	○●	○●	○●	○●	○●	○●
	Smart Diagnosis	○	○	○	○		

Les fonctionnalités peuvent varier pour chaque modèle.

1. Lorsqu'il est connecté à l'unité extérieure Multi, le mode silencieux 3 dB fonctionne en réglant simplement le commutateur DIP sur le PCB de l'unité extérieure.

2. Lorsqu'il est combiné avec 40 kBtu, Refroidissement A+, Chauffage A

3. Wi-Fi Ready : peut être connecté à l'aide du contrôleur Wi-Fi (PWFMD200)

4. Veuillez vous référer aux spécifications des unités extérieures Multi.

www.lg.com/be_fr/climatiseur

En raison du développement continu de produit, LG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans avis préalable. © LG Electronics. Sous réserve d'erreur typographique et d'impression.

